

לוח אחזקה מונעת יאריום SCP90

- תדירות האחזקה היא כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים לפי הקודם.
 - מכונות שנטועות מעט תתחזקנה כל 12 חודשים כמפורט בעמודת החודשים לגבי כל חלק וחלקי.
 - תדירות האחזקה לחלקים בלוח האחזקה היא לרכב הפועל בתנאים רגילים.
- מקרא סימני פעולות אחזקה: A – בדיקה ו/או כיוונון לפי האורך ו – בדיקה, תיקון או החלפה לפי האורך R – החלפה או סיכה ד – הידוק
במומנט פיתול נתון

חודשים (בין הטיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה 1000 x ד"מ
יאריום											פרטי אחזקה
י:96					I						מרווחי שסתומים (1)
י:24		I			I			I		I	ראועת הינע
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
י:24		I			I			I			צינורות גמישים מערכות חימום וקרור וחיבוריהם (2)
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	נוזל קירור מנוע (1)

(1) יש לבדוק רעש ממערכת השסתומים

(2) בדוק צנורות ראדיאטור, מזגן אוויר

לוח אחזקה מונעת יאר׳ים SCP90

מקרא סימני פעולות אחזקה: A – בדיקה ו/או כיוונון לפי הצורך ו- בדיקה, תיקון או החלפה לפי הצורך R – החלפה או סינכה ד- הידוק
במומנט פיתול נתון

חודשים (בין הטיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה 1000 x ד"מ	
											פרטי אחזקה	צינורות פליטה ותומכיהם
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
R:48			R				R					מצתים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		מצבר
R:24, I:12	I		R	I		I	R		I	I		מסנן אוויר
R:48, I:3	בדוק כל 2,500 ד"מ החלף כל 45,000 ד"מ.											מכסה מיכל הדלק, צינורות דלק וחיבוריהם (2)
I:24	I		I		I		I		I			
שלדה וגוף הרכב												
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		דושת בלם ובלם חניה
I:12	I		I		I		I		I			רפידות ותופי בלמים אחוריים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		רפידות ודיסקות בלמים קדמיים

לוח אחזקה מונעת יארִים SCP90

מקרא סימני פעולות אחזקה: A - בדיקה ו/או כיוונון לפי הצורך | - בדיקה, תיקון או החלפה לפי הצורך R - החלפה או סינכ ד - הידוק
במומנט פיתול נתון

חודשים (בין הטיפולים) R:24, I:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	15	15	תדירות אחזקה 1000 x 7"מ
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I			פרטי אחזקה נוזל בלמים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I			נוזל מצמד (תיבה"ל ידנית) נוזל מצמד בלמים גמישים/קשיחים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I			גלגל הגה, מוטות, תיבת הגה כריות אוויר
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I			שחרול גומי בצריות הנעה מחברים כדוריים ("תפוחים") ומגיני אבק
I:48	I	I	I	I	I	I	I	I	I			שמן תיבה"ל ידנית מתלים - קדמי ואחורי
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I			

לוח אחזקה מונעת יארִים SCP90

מקרא סימני פעולות אחזקה: A - בדיקה ו/או כיוונון לפי הצורך ו - בדיקה, תיקון או החלפה לפי הצורך R - החלפה או טיכה ד - הידוק
במומנט פיתול נתון

חודשים (בין הטיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה 1000 x 7"מ	פרטי אחזקה צמיגים ולחץ ניפוח כל האורות, צופר, מגבים ומתזים מסנן אוויר מזגן כמות נוזל קירור למזגן
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
R:36	R		R		R		R		R			
I:12	I		I		I		I		I			

